

**NİSAN 2014 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
DENETİM
DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ**

Düzeltilmeler daire () içinde gösterilmiştir.

YANLIŞ

- 1- Ünite 3, Sayfa 75, Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 4. Soru Yanıtı;
(4. e) Yanıtınız yanlış ise “İşletmenin ve İç Kolunun Anlaşılması” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

DOĞRU

- 1- Ünite 3, Sayfa 75, Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 4. Soru Yanıtı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4. d) Yanıtınız yanlış ise “İşletmenin ve İç Kolunun Anlaşılması” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

YANLIŞ

- 2- Ünite 6, Sayfa 151, “PBÖ’de Örneklem Büyük-
lüğünün Belirlenmesi” başlığının altında yer
alan formül;

Defter değeri

$$\text{ÖB} = \frac{\text{Kabul edilebilir yanlışlık} - (\text{Beklenen hata} \times \text{Genişleme faktörü})}{\text{Güvenilirlik katsayısı}}$$

DOĞRU

- 2- Ünite 6, Sayfa 151, “PBÖ’de Örneklem Büyük-
lüğünün Belirlenmesi” başlığının altında yer
alan formül aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Defter değeri (× Güvenilirlik katsayısı)

$$\text{ÖB} = \frac{\text{Kabul edilebilir yanlışlık} - (\text{Beklenen hata} \times \text{Genişleme faktörü})}{\text{Güvenilirlik katsayısı}}$$

YANLIŞ

- 3- Ünite 6, Sayfa 152, Tablo 6.2;

Yanlış kabul riski	%1	%6	%10	%15	%20	%25	%30	%37	%50
Güvenilirlik derecesi	%99	%95	%90	%85	%80	%75	%70	%63	%50
Güvenilirlik kat sayısı	4.61	3.00	2.31	1.90	1.61	1.39	1.21	1.00	.70

DOĞRU

- 3- Ünite 6, Sayfa 152, Tablo 6.2 aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Yanlış kabul riski	%1	(%5)	%10	%15	%20	%25	%30	%37	%50
Güvenilirlik derecesi	%99	%95	%90	%85	%80	%75	%70	%63	%50
Güvenilirlik kat sayısı	4.61	3.00	2.31	1.90	1.61	1.39	1.21	1.00	.70