

**AĞUSTOS 2015 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ
DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ**

- 1- **Ünite 2, sayfa 48, "Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**
 8. a Yanıtınız yanlış ise "Veri Kalitesini Sağlama Yöntemleri" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
- 2- **Ünite 3, sayfa 76, "Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**
 10. b Yanıtınız yanlış ise "Sınıflandırma ve Kodlama Sistemleri" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
- 3- **Ünite 5, sayfa 130, "Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı" 5. soru yanıtı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**
 9. d Otomatik damar içi programlama
- 4- **Ünite 6, sayfa 153, "Kendimizi Sınavalım" 3. soru aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**
 3. Aşağıdakilerden hangisi HBS kurulum sürecinde uygulama aşamasında yapılan eylemlerden birisi değildir?
 - a. Sistem veya modül testi yapılır.
 - b. Sistem aktarımı veya modül eklenmesi yapılır.
 - c. Yeni bir HBYS ye neden ihtiyaç duyulduğu detaylı olarak incelenir.
 - d. Kullanıcılarının hazırlanması ve eğitilmesi,
 - e. Çevresel hazırlıklar yapılır
- 5- **Ünite 6, sayfa 154, "Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı" 3. soru yanıtı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**
 3. c Yeni bir HBYS ye neden ihtiyaç duyulduğu detaylı olarak incelenir.
- 6- **Ünite 6, sayfa 153, "Kendimizi Sınavalım" 9. soru aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hastane Bilgi Sistemi kurulum sürecinde yapılması gerekenler arasında yer almaz?
 - a. Hastane bilgi sisteminin kurulacağı ortamın sıcaklığının ve cihazlardan oluşan sıcaklığın sisteme zarar vermemesi için iklimlendirme yapılmalıdır.
 - b. Hastane bilgi sisteminden beklentilerin neler olduğunun belirlenmesi ve uygulamanın nasıl olduğunun ortaya konulması için "sanallaştırma" uygulaması yapılmalıdır.
 - c. Bağımsız bilgisayarlar, terminaller, el terminalleri, barkod yazıcıları, barkod okuyucuları vb. yardımcı cihazlar için yine kullanma talimatları hazırlanmalı ve kullanıcılar bu çerçevede eğitilmelidirler.
 - d. Hastane bilgi sistemi kurulurken kullanılan kağıda dayalı sistemler imha edilmeli, yeni kurulacak sistem baştan tasarlanmalıdır.
 - e. Hastane tarafından oluşturulan teknik komisyon tarafından teknik şartnamede belirlenen noktaları içeren "kontrol listesi" hazırlanarak sistem kontrolü yapılmalıdır.
- 7- **Ünite 6, sayfa 154, "Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı" 9. soru yanıtı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**
 9. d Hastane bilgi sistemi kurulurken kullanılan kağıda dayalı sistemler imha edilmeli, yeni kurulacak sistem baştan tasarlanmalıdır.